

Çift Girişili IP54

Şebeke Tipi Pano Prizi
/ Schuko type panel socket
216.216.160



16A
200-250V

2P

IP 54

50,5 gr.

48

UPS Tipi Pano Prizi
/ Unischuko type panel socket
216.316.160



16A
200-250V

2P

IP 54

54,5 gr.

48

Fransız Tipi Pano Prizi
/ French type panel socket
217.216.160



16A
200-250V

2P

IP 54

53 gr.

48

Tek Girişili IP44

Şebeke Tipi Pano Prizi
/ Schuko type panel socket
216.216.150



16A
200-250V

2P

IP 44

42,5 gr.

48

UPS Tipi Pano Prizi
/ Unischuko type panel socket
216.316.150



16A
200-250V


2P

IP 44

46 gr.

48

Vidalı Prizler 45°
/ Screwed Sockets 45°
250.216.150 250.316.150



16A
200-250V

2P

35 gr.

60

Eğik Makine Prizi
/ Panel mounting socket
670.116.160



16A
200-250V

2P

IP 67

106 gr.

12

Kilitli Kapaklı Eğik Makine Prizi
/ Panel mounting socket
440.116.160



16A
200-250V

2P

IP 44

106 gr.

12

Makine Prizi
/ Panel mounting socket
440.116.150



16A
200-250V

2P

IP 44

106 gr.

12

Dik Kasalı Duvar Prizi
/ Wall mounting socket with straight box
440.116.151



16A
200-250V

2P

IP 44

106 gr.

12

Eğik Kasalı Duvar Prizi
/ Wall mounting socket with angled box
440.116.152



16A
200-250V

2P

IP 44

106 gr.

12

Eğik Kasalı Duvar Prizi + Pano Prizi
/ Wall mounting socket with angled box+Schuko
440.116.153



16A
200-250V

2P


IP 44

106 gr.

12



Ray Tipi Prizler Din Rail Sockets



Ray Tipi Şebeke Prizi / Din rail schuko socket



217.216.170	Ledsiz / without LED
217.216.171	Ledli / with LED



Ray Tipi UPS Prizi / Din rail UPS socket



217.316.170	Ledsiz / without LED
217.316.171	Ledli / with LED



Ray Tipi Fransız Prizi / Din rail french socket



217.416.170	Ledsiz / without LED
217.416.171	Ledli / with LED



Kauçuk Fiş & Prizler / Rubber Plugs & Sockets

• Şebeke Priz / Schuko socket
• Fransız Priz / French socket

EKO Kauçuk Fiş / ECO rubber plug

• Ref Code: 215.116.300
• Ref Code: 215.316.300



16A 200-250V 2P 66 gr. 49 gr. 24

Kauçuk Eğik Fiş / rubber plug

• Ref Code: 215.116.320
• Ref Code: 215.316.320



16A 200-250V 2P 51 gr. 49 gr. 24

Düz Uzun Kauçuk Fiş / Single phase schuko rubber plug Ref Code: 215.116.301



16A 200-250V 2P 64 gr. 24

Kauçuk Seyyar Priz / rubber connector • Ref Code: 215.116.200 • Ref Code: 215.316.200



16A 200-250V 2P 95 gr. 93 gr. 24

Kauçuk Tekli Duvar Prizi / Rubber wall mounting socket • Ref Code: 215.116.101 • Ref Code: 215.316.101



16A 200-250V 2P 127 gr. 125 gr. 24

Kauçuk İkilü Duvar Grup Prizi / Rubber two way wall multi socket • Ref Code: 215.116.102 • Ref Code: 215.316.102



16A 200-250V 2P 66 gr. 49 gr. 10

Kauçuk Üçlü Duvar Grup Prizi / Rubber three way wall multi socket • Ref Code: 215.116.103 • Ref Code: 215.316.103



16A 200-250V 2P 292 gr. 286 gr. 8


Kauçuk Dörtlü Duvar Grup Prizi / Rubber four way wall multi socket • Ref Code: 215.116.104 • Ref Code: 215.316.104



16A 200-250V 2P 364 gr. 358 gr. 8



Sockets for Cable Trunkings



Şebeke Prizleri
Schuko Sockets



UPS Prizleri
Unischuko Sockets



İngiliz Prizleri
British Standard Sockets

- **Ürünlerimizin modüler yapısı sayesinde ihtiyaca yönelik gruplar tasarlayabilirsiniz.**
With the modularity of our products, you can design personal strips.
- **TEM çoklu prizlerde bara sistemi vardır, aynı modüllerde kablo bağlantısına gerek yoktur.**
TEM multiple sockets has busbar system, no need to connect cable between the same modules.
- **Prizlerin bir ya da iki tarafından klemensli olma opsiyonu vardır.**
There is the option of the sockets to have cable terminal on one or both side.

Kanal Üstü Şebeke Prizi / Schuko Socket for Cable Trunkings (w-earth)

Şebeke Grup Prizleri / Schuko Group Sockets



Kablo Girişli Şebeke Prizi
Schuko Socket with Cable





Klemens Girişli Şebeke Prizi
Schuko Socket with Terminal



Çift Klemens Girişli Şebeke Prizi
Schuko Socket with Double Terminal


200-250V
16A
2P+⏏
IEC 61643-1



	Ref. Code	Ref Code with child protection	Ref. Code	A	B		
	300.216.002	300.216.102	Kablo girişli With cable	90	97.5	20	61
	301.216.002	301.216.102	Klemens girişli With terminal	90	113.7	20	68
	302.216.002	302.216.102	Çift klemens girişli With double terminal	90	128.9	20	81
	300.216.003	300.216.103	Kablo girişli With cable	135	142.5	15	93
	301.216.003	301.216.103	Klemens girişli With terminal	135	157.7	15	97
	302.216.003	302.216.103	Çift klemens girişli With double terminal	135	172.9	15	109
	300.216.004	300.216.104	Kablo girişli With cable	180	187	14	119
	301.216.004	301.216.104	Klemens girişli With terminal	180	202.2	14	127
	302.216.004	302.216.104	Çift klemens girişli With double terminal	180	217.4	10	139

Kanal Üstü UPS Prizi / Socket for Cable Trunkings (UPS)

UPS Grup Prizleri / Unischuko Group Sockets



Kablo Girişli UPS Prizi
Unischuko Socket with Cable



Klemens Girişli UPS Prizi
Unischuko Socket with Terminal

200-250V



16A

2P+⏏

IEC 61643-1




Çift Klemens Girişli UPS Prizi
Unischuko Socket with Double Terminal



	Ref. Code	Ref Code with child protection	Ref. Code	A	B		gr.
	300.316.002	300.316.102	Kablo girişli With cable	90	97.5	20	68
	301.316.002	301.316.102	Klemens girişli With terminal	90	113.7	20	75
	302.316.002	302.316.102	Çift klemens girişli With double terminal	90	128.9	20	87
	300.316.003	300.316.103	Kablo girişli With cable	135	142.5	15	100
	301.316.003	301.316.103	Klemens girişli With terminal	135	157.7	15	107
	302.316.003	302.316.103	Çift klemens girişli With double terminal	135	172.9	15	119
	300.316.004	300.316.104	Kablo girişli With cable	180	187	14	131
	301.316.004	301.316.104	Klemens girişli With terminal	180	202.2	14	138
	302.316.004	302.316.104	Çift klemens girişli With double terminal	180	217.4	10	150

Kanal Üstü Fransız Prizi / Socket for Cable Trunkings (French)

Fransız Grup Prizleri / French Group Sockets



Kablo Girişli Fransız Prizi
French Socket with Cable



Klemens Girişli Fransız Prizi
French Socket with Terminal

200-250V



16A

2P+⏏

NF C 61-314




Çift Klemens Girişli Fransız Prizi
French Socket with Double Terminal




	Ref. Code	Ref Code with child protection	Ref. Code	A	B		
	310.316.002	310.316.102	Kablo girişli With cable	90	97.5	20	65
	311.316.002	311.316.102	Klemens girişli With terminal	90	113.7	20	72
	312.316.002	312.316.102	Çift klemens girişli With double terminal	90	128.9	20	82
	310.316.003	310.316.103	Kablo girişli With cable	135	142.5	15	95
	311.316.003	311.316.103	Klemens girişli With terminal	135	157.7	15	102
	312.316.003	312.316.103	Çift klemens girişli With double terminal	135	172.9	15	114
	310.316.004	310.316.104	Kablo girişli With cable	180	187	14	125
	311.316.004	311.316.104	Klemens girişli With terminal	180	202.2	14	133
	312.316.004	312.316.104	Çift klemens girişli With double terminal	180	217.4	10	144


İngiliz Grup Prizleri / British Group Sockets




200-250V
13A
2P+⏏
BS 1363




Ref. Code		A	B		gr.
315.313.102	Kablo giriřli With cable	90	111	30	60
315.313.103	Kablo giriřli With cable	135	161	30	90
315.313.104	Kablo giriřli With cable	180	211	30	115




Bilgisayar Grup Prizleri / IEC Group Sockets



200-250V
10A
2P+⏏
IEC 320



Ref. Code		A	B		gr.
320.310.002	Kablo giriřli With cable	60	70	30	59
320.310.003	Kablo giriřli With cable	90.5	101	30	82
320.310.004	Kablo giriřli With cable	121	132	30	108.4







Kanal Üstü Şebeke Prizleri / Schuko Sockets for Cable Trunkings

Tekli Şebeke Prizi Çift Klemensli Singel Schuko socket with Double Terminal



200-250V
16A
2P+⏏

	Ref. Code		 gr.
Düz kontak straight posture	345.216.150	60	41
45° kontak 45° posture	346.216.150	60	43
Düz kontak çocuk kilitli straight posture with child protection	345.216.250	60	43
45° kontak çocuk kilitli 45° posture with child protection	346.216.250	60	45







Tekli Şebeke Prizi Tek Klemensli Singel Schuko socket with Single Terminal



200-250V
16A
2P+⏏

	Ref. Code		 gr.
Düz kontak straight posture	245.216.150	60	34
45° kontak 45° posture	246.216.150	60	34
Düz kontak çocuk kilitli straight posture with child protection	245.216.250	60	36
45° kontak çocuk kilitli 45° posture with child protection	246.216.250	60	36







Tekli UPS Prizi Çift Klemensli Singel Unischuko sockets with Double Terminal



200-250V
16A
2P+⏏

	Ref. Code		gr.
Düz kontak straight posture	345.316.150	60	45
45° kontak 45° posture	346.316.150	60	46
Düz kontak çocuk kilitli straight posture with child protection	345.316.250	60	47
45° kontak çocuk kilitli 45° posture with child protection	346.316.250	60	48







Tekli UPS Prizi Tek Klemensli Singel Unischuko sockets with Single Terminal



200-250V
16A
2P+⏏

	Ref. Code		gr.
Düz kontak straight posture	245.316.150	60	38
45° kontak 45° posture	246.316.150	60	38
Düz kontak çocuk kilitli straight posture with child protection	245.316.250	60	40
45° kontak çocuk kilitli 45° posture with child protection	246.316.250	60	40



Çeşitli Priz Standartları / International sockets



247.216.150
Fransız Prizi
French Socket



721.160.150
Amerikan Prizi
USA Socket



721.130.150
İngiliz Prizi
BS Socket



721.170.150
Üniversal Prizi
Universal Socket

Kapaklı Kanal Üstü Prizler / Mosaic Sockets with Cover




721.160.150
Kapaklı Şebeke Prizi
Schuko Mosaic Socket with Cover



721.130.150
Kapaklı UPS Prizi
Unischuko Mosaic Socket with Cover

Eklenebilir Prizler / Mountable Sockets



730.160.100
Priz Birleşme Aparatı
Socket's Connector



346.216.160
45° Çift Tırnaklı Şebeke Prizi
45° Schuko Socket



TV & Uydu Prizleri / TV & SAT Sockets



723.000.150
TV Prizi
TV Socket



723.000.300
TV Eekek prizi
TV Male socket



723.000.400
Uydu prizi - F Konnektörlü
SAT Wall socket - F connector

IEC Sockets / IEC Prizleri

720.130.150 IEC C13 10A - Tırnaklı / push-in	720.130.160 IEC C13 10A - Vidalı / screwed	720.140.320 IEC C14 10A - Tırnaklı / push-in	720.140.340 IEC C14 10A - Vidalı / screwed
			
720.190.150 IEC C19 16A - Tırnaklı / push-in	720.190.160 IEC C19 16A - Vidalı / screwed	720.200.320 IEC C20 16A - Tırnaklı / push-in	720.240.340 IEC C20 16A - Vidalı / screwed
			
720.130.200 IEC C13 10A - Seyyar / inline	720.190.200 IEC C19 16A - Seyyar / inline	720.140.300 IEC C14 10A - Seyyar / inline	720.200.300 IEC C20 16A - Seyyar / inline
			
720.140.321 IEC C14 10A	720.200.321 IEC C20 16A	720.400.201 2.5m ² socket/soket	
45x45mm	45x45mm	GST konnektör eski tip M&F GST connector old type M&F	
			
724.021.000 GST Dişi Priz / female socket	724.011.000 GST Erkek fiş / male plug	724.020.000 GST Erkek Soket / female socket	724.010.000 GST Erkek Fiş / male plug
			

On Off Anahtar / On Off Switch

ON-OFF Anahtar — ON/OFF Switch

İşıksız / Unlit 722.225.010	İşıklı / Illuminated 722.225.110	İşıksız / Unlit 722.045.012	İşıklı / Illuminated 722.045.112	İşıksız / Unlit 722.045.011	İşıklı / Illuminated 722.045.111
22.5x45mm	10A	45x45mm	16A	45x45mm	2x16A
					
İşıksız / Unlit 722.225.021	İşıksız / Unlit 722.045.022	İşıklı / Illuminated 722.225.112	İşıklı / Illuminated 722.045.122		
22.5x45mm	45x45mm	22.5x45mm	45x45mm		
					